

*Émetteur pour la protection de votre (garage,cave, ...)
intelligente.*



photos non contractuelles*

Table des matières

InnoSMART.....2

Objectif : Tranquillité.....2

La protection de votre local* (garage,cave, ...) intelligente.....2

 l'émetteur.....3

 Une installation facile:.....3

 1^{er} démarrage.....4

 Non Comprit avec l'achat du matériel.....5

Garantie.....6

 Évolution à venir.....6

 *.....7

InnoSMART

innoSMART propose des Objets connectés innovants intelligents assemblés en France.

Ses Objets connectés disposent de fonctionnalités que l'on ne retrouve pas chez ses concurrents.

Objectif : Tranquillité

C'est la fin de la désagréable surprise de trouver la porte d'un local* ouverte et le local* vidé.

Ce détecteur vous averti sur votre Messagerie* ou votre Smartphone via SMS* en cas d'ouverture.

L'alarme* sonore fait fuir la personne immédiatement de votre local.

L'activation/désactivation de l'alarme sonore dans le local est réalisée par le Smartphone, un interrupteur, ou autre ...

La protection de votre local* (garage,cave, ...) intelligente.



photos non contractuelles*

Imaginez, votre local* est fermé et sous surveillance 24/24, qu'il soit attendant ou pas à votre maison, appartement, copropriété,

l'émetteur

Le Module émetteur contrôle votre local* fermé (24/24) .

Il vous alerte dès l'Ouverture de celui-ci (24/24) en déclenchant une alerte* sonore dans le local et envoie l'alerte au module Receveur* par Email* ou par SMS* selon vos choix et émet des Beep*.

Une installation facile:

1 boîtier émetteur à la norme IP67* , dimension 100x68x50mm à coller/ou à poser.

1 Détecteur d'ouverture de Porte , longueur des 2 fils 25cm à fixer sur le montant.

=> à coller ou à fixer par 2x 2 vis fournies



photos non contractuelles*

1 alimentation (type chargeur de téléphone avec un câble USB type-C) à raccorder au secteur.

1 sirène à fixer.

1^{er} démarrage

Une fois le boîtier , le détecteur*, la sirène* et le chargeur installés, raccordez le chargeur au secteur.

L'émetteur démarre et se synchronise au récepteur.



photos non contractuelles*

Le récepteur est bien synchronisé



photos non contractuelles*

Non Comprit avec l'achat du matériel

L'installation n'est pas comprise dans l'achat du matériel.

Tout à été simplifié au maximum.

Il reste à votre charge :

- la fixation ou la pose du boîtier.
- I -le fixation du détecteur sur les montants du local.
 - sur la partie mouvante et en face de l'autre moitié du détecteur



- sur la partie fixe et en face de l'autre moitié du détecteur et proche du boîtier émetteur



- la fixation ou la pose de la sirène à côté du boîtier émetteur.
- l'ajout d'une prise secteur prêt de l'émetteur.
- le raccordement du chargeur à la prise secteur.

Garantie

Le matériel est Garantie 1 an par échange standard après validation du code RMA avec le Service après-vente par Email.

ps :

Qu'est-ce qu'un formulaire RMA ?

Un formulaire RMA, aussi appelé bordereau RMA, **est un document à compléter pour initier un retour**. Il comprend des détails tels que le motif du retour, les informations d'achat et les instructions pour retourner le produit.

Évolution à venir

-La gestion des SMS

*

Site :	https://91.164.12.14:17444/innoSMART/
Smart :	intelligent(e)
Email :	envoi de l'alerte par Email (par défaut)
Local :	garage, cave, ...
Profil :	déclaration de vos paramètres uniques d'identification, de facturation et pour votre suivi personnel de vos équipements, ,mot de passe, ...
Module :	émetteur ou récepteur de données
Norme IP67 :	Votre appareil est totalement protégé contre les poussières. Il est également protégé contre les effets de l'immersion temporaire en eau douce (moins d'un mètre, moins de 30 minutes).
Alarme sonore :	Sirène Piézoélectrique Étanche, Alarme Buzzer de 120 db
Non contractuelles :	Les photos sont non contractuelles et sont susceptibles d'être différentes des modules réceptionnés
Individuel :	le module Émetteur -1 émetteur par local à protéger
les modules de réception sont au nombre de 3	
-individuel, le module de Réception est chez vous, un « buzzer* » se déclenche lors d'une alerte.	
-individuel, le module Récepteur MULTI est raccordé à la Box WIFI via la prise LAN chez vous, un « buzzer* » se déclenche lors d'une alerte et envoi l'alerte par Email, SMS selon votre choix	
-de copropriété, le module Récepteur MULTI est chez un propriétaire et raccordé à la Box WIFI via la prise LAN et envoi l'alerte au propriétaire concerné par Email, SMS selon votre choix.	
Copropriété :	La copropriété doit faire l'acquisition du module Récepteur « MULTI » et le raccorder à une Box WIFI via la prise LAN
Alerte :	selon l'option choisie, par Email, SMS ou les 2
Avertissement :	selon l'option choisie, par Email, SMS ou les 2
Buzzer :	Un buzzer (anglicisme) ou bipeur est un élément électromécanique ou piézoélectrique qui produit un son caractéristique
USB type-C :	nouvelle norme Européenne pour le raccordement des matériels type smartphone, objet connectés, ...
SMS :	envoi de l'alerte par SMS, option a choisir